

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

## Odbor stavebního úřadu

### oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

---

TRASIG s. r. o.  
Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice  
682 01 Vyškov

Číslo jednací: MUMO-OSU/13651/22  
Spisová zn.: OSU/2824/2022/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová  
Telefon: 583 452 164  
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 20.04.2022

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 19.04.2022 žádost **společnosti TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., IČO 08273472, Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, na základě udělené písemné plné moci zastoupené společností TRASIG s. r. o., IČO 26922151, Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/644, č. II/635, III/37322, III/37324, III/37325, III/37326, III/37327, III/03539, z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 v km 19,340 – 19,550 v obci Újezd u Mohelnice a dále objízdné trasy pro dokončení realizace stavební akce „Mohelnice, odkanalizování místní části Újezd“, umístěním přechodného dopravního značení dle jednotlivých přiložených schémat, v termínu **od 25.04.2022 do 30.04.2022.****

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-10763-2/ČJ-2022-140906 ze dne 25.01.2022 včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

### stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

**místo přechodné úpravy:** na silnici č. II/644, č. II/635, III/37322, III/37324, III/37325, III/37326, III/37327, III/03539.

**důvod přechodné úpravy:** vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 v km 19,340 – 19,550 v obci Újezd u Mohelnice a dále objízdné trasy pro dokončení realizace stavební akce „Mohelnice, odkanalizování místní části Újezd“

**platnost úpravy:** od 25.04.2022 do 30.04.2022

**odpovědná osoba za dopravní značení:** společnost TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., IČO 08273472, Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, Pavel Holub, tel: 775 738 240, povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

**způsob vyznačení:** dle příložených schémat přechodné úpravy provozu, odsouhlasených Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk.

### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
  - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
  - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č. j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
  - TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č. j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
  - TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č. j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
  - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
  - ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
  - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
  - VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
  - VL 6.3 „Dopravní zařízení“
2. Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
3. Bezprostředně po ukončení prací bude dopravní značení uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
4. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
5. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
6. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
7. Za snížené viditelnosti, dle ust. § 2 odst. ff) zákona č. 361/2000 Sb., musí být dopravní zařízení, viz příloha 10 vyhlášky 294/2015 Sb., doplněno výstražným světlem žluté barvy a umístěno v souladu s technickými podmínkami.

8. V čase, ve kterém neprobíhá daná činnost (zejména každý den po skončení pracovní doby) a je-li to technologicky možné, je nutno umístit dopravní značení do polohy, která nebude bránit plynulosti silničního provozu (přemístěn dopravního značení za krajnici či jeho sklopení, překrytí apod.)
9. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
10. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
11. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
12. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení musí být vždy na místě stavby společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.

## Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 19.04.2022 žádost **společnosti TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., IČO 08273472, Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, na základě udělené písemné plné moci zastoupené společností TRASIG s. r. o., IČO 26922151, Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1**, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/644, č. II/635, III/37322, III/37324, III/37325, III/37326, III/37327, III/03539, z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 v km 19,340 – 19,550 v obci Újezd u Mohelnice a dále objízdné trasy pro dokončení realizace stavební akce „Mohelnice, odkanalizování místní části Újezd“, umístěním přechodného dopravního značení dle jednotlivých příložených schémat, v termínu **od 25.04.2022 do 30.04.2022**

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu, předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-10763-2/ČJ-2022-140906 ze dne 25.01.2022, včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu a plná moc k zastupování.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na silnici č. II/644, č. II/635, III/37322, III/37324, III/37325, III/37326, III/37327, III/03539, z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 v km 19,340 – 19,550 v obci Újezd u Mohelnice a dále objízdné trasy pro dokončení realizace stavební akce „Mohelnice, odkanalizování místní části Újezd“, umístěním přechodného dopravního značení dle jednotlivých příložených schémat, v termínu **od 25.04.2022 do 30.04.2022**.

## **Poučení o odvolání**

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Helena Kocumová  
vedoucí odboru stavebního úřadu, vz. Bc. Kristýna Halamová

Příloha – 3 x schéma přechodné úpravy provozu

**Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice, Městského úřadu v Lošticích a obecního úřadu v obci Líšnice, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na [www.mohelnice.cz](http://www.mohelnice.cz), [www.mu-lostice.cz](http://www.mu-lostice.cz), [www.obec-lisnice.cz](http://www.obec-lisnice.cz) a [www.pavlovulostic.cz](http://www.pavlovulostic.cz).**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.**

### **Rozdělovník:**

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, zastoupena spol. TRASIG s. r. o., Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, whq76r5

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

**Na úředních deskách zveřejní (a po uplynutí vývěsního termínu podají písemnou zprávu s vyznačením vývěsní lhůty):**

Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, 6qtbthy

Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267

Obec Líšnice, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, srtaw8s

Obec Pavlov, Pavlov č. p. 42, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, bkmasdk

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/13651/22

**Na vědomí:**

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, vrm7vkc –  
zodpovědná osoba Pavel Holub